



<b>S02a – OBVODOVÉ STĚNY–OHLÝ</b>	
- VNITŘNÍ OMÍTKA	15 MM
- OHLÝ PLEK	290 MM
- VNĚJŠÍ OMÍTKA	15 MM
- PENETRACE PODKLADU	
- LEPIČÍ HMOTA	
- TEPELNÁ ISOLACE Z MV ISOLIER TF PROFÍ	160 MM
- ZÁKLADNÍ VĚSTVA – STĚNOVÁ HMOTA + VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ SÍTOVINA	5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR	
- PROBĚHÁVNÁ PASTOVITÁ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ BÁZI, ŽRNOD 1,5 mm	
<b>S02b – OBVODOVÉ STĚNY–ŽELBET SLOUPY</b>	
- VNITŘNÍ OMÍTKA	15 MM
- OHLÝ PLEK	290 MM
- VNĚJŠÍ OMÍTKA	15 MM
- PENETRACE PODKLADU	
- LEPIČÍ HMOTA	
- TEPELNÁ ISOLACE Z MV ISOLIER TF PROFÍ	160 MM
- ZÁKLADNÍ VĚSTVA – STĚNOVÁ HMOTA + VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ SÍTOVINA	5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR	
- PROBĚHÁVNÁ PASTOVITÁ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ BÁZI, ŽRNOD 1,5 mm	
<b>VÝPIS SKLADEB</b>	
<b>S04 – STĚNY–NÁSTAVBY</b>	
- VNITŘNÍ OMÍTKA	15 MM
- OHLÝ PLEK	290 MM
- VNĚJŠÍ OMÍTKA	15 MM
- PENETRACE PODKLADU	
- LEPIČÍ HMOTA	
- TEPELNÁ ISOLACE Z MV ISOLIER TF PROFÍ	140 MM
- ZÁKLADNÍ VĚSTVA – STĚNOVÁ HMOTA + VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ SÍTOVINA	5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR	
- PROBĚHÁVNÁ PASTOVITÁ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ BÁZI, ŽRNOD 1,5 mm	

**LEGENDA HWOT:**  
 Barva konstrukce

**LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:**  
 OBRYSY TEPELNÝCH ISOLACÍ (V ŘEZU)  
 OBRYSY TEPELNÝCH ISOLACÍ (V POHLEDU)

**ÚROVEŇ 1.N.P.:**  
**±0,000 m 198,870 Bp**  
výšková křivka v m  
Ostatní křivky v mm

**P O Z N Á M K Y:**  
- DÍLAČNÍ SPRÁVY BUDOVY POD CELEM OBNOUVY VYPLNĚNÉ MM DO VÝŠKY MM MM  
- SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU VYPISÁNY VE VÝŘEZECH  
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VÝŠKY 1A CERTIFIKOVANÝ DLE ETAG  
- VŠECHNÉ DIMENZE JSOU PODLE KONSTRUKCÍ S PREZENTACÍ

**ENGINEERS CZ**  
IČ: 241 27 663 Tel.: +420 252 546 463 E-mail: info@engineers-cz.cz

HLAVNÍ PROJEKTANT ING. PAVEL ZEMEK	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL ZEMEK	VYPRACOVAL PETR ČISÁŘ	KONTROLOVAL ING. PAVEL ZEMEK
NÁZEV AKCE REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ			PRŮJEMNÝ ČÍSLO:
MÍSTO STAVBY: Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438 Libeň [730891]			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 119/14, 119/15, 119/16, 119/17, 119/18 a 119/19			
STAVBAVNÍ: Společnost vlastníků jednotek n.č. Na Balabence 1431–1433, 1438, Praha 9 n.č. Na Balabence 1431/3, 190 00 Praha 9 – Libeň			
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY – PŮVODNÍ a NOVÝ STAV			ČÍSLO ZAKÁZKY: 144–2016
FORMÁT: 12x A4 (1189x594 mm)			REDAKCE: 01/20180212
MĚŘÍTKO: 1:100, 1:50			ČÍSLO VÝKRESU: 01/20180212
DATUM: 8/2017			STUPEŇ PD: DPS
			ČÍSLO SLOŽKY: D.1.1.b.04