

DILATAČNÍ PROFIL


TRVALE PRUŽNÝ TMEL


HMOŽDINKA S TALÍŘOVOU HLAVOU A IZOLAČNÍ ZÁTKOU

ZATMELENÍ DILATAČNÍ SPÁRY

PŮVODNÍ VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY

- PROBARVENÁ PLASTOVITÁ OMÍTKA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ZATĚR
- STĚRKOVÝ TMEL SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
- TEPELNÁ IZOLACE Z MV ISOVER TF PROFI TL. 140/160 mm
- LEPICÍ TMEL PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK
- PENETRACE PODKLADU
- PŮVODNÍ VENKOVNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE



<div><div></div><div><div>Ortenovo náměstí 1488/13, 170 00 PRAHA 7</div><div>ENGINEERSCZ</div><div>IČ: 241 27 663 Tel.: +420 252 546 463 E-mail: info@engineers-cz.cz</div></div></div>				
HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. PAVEL ZEMEK	ING. PAVEL ZEMEK	PETR ČISAŘ	ING. PAVEL ZEMEK	
NÁZEV AKCE: REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ			RAZÍTKO ČKAIT:	
MÍSTO STAVBY: Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Libeň [730891]	PARCELNÍ ČÍSLA: 3119/4, 3119/5, 3119/6, 3119/7, 3113/2 a 3119/8			
STAVEBNÍK: Společenství vlastníků jednotek Nám. Na Balabence 1431–1433, 1438, Praha 9 Nám. Na Balabence 1438/2, 190 00 Praha 9 – Libeň a Společenství vlastníků jednotek nám. Na Balabence 1437 Nám. Na Balabence 1437/3, 190 00 Praha 9 – Libeň				
OBSAH VÝKRESU: DETAIL NAPOJENÍ ZATEPLENÍ MEZI OBJEKTY 1432 A 1433			ČÍSLO ZAKÁZKY: 144–2016	REVIZE: 02/20120303
FORMÁT: A3 (297x420 mm)	MĚŘÍTKO: 1:5	DATUM: 8/2017	STUPEŇ PD: DPS	ČÍSLO SLOŽKY: D.1.1.b.D10