



HMOŽDINKA S TALÍŘOVOU  
HLAVOU A IZOLAČNÍ ZÁTKOU

DILATAČNÍ PROFIL

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

- PROBARVENÁ PLASTOVITÁ OMÍTKA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STĚRKOVÝ TMEL SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
- TEPELNÁ IZOLACE Z MV ISOVER TF PROFI TL. 160 mm
- LEPÍCÍ TMEL PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK
- PENETRACE PODKLADU
- PŮVODNÍ VENKOVNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE

- PROBARVENÁ PLASTOVITÁ OMÍTKA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STĚRKOVÝ TMEL SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU
- TEPELNÁ IZOLACE Z MV ISOVER TF PROFI TL. 140 mm
- LEPÍCÍ TMEL PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK
- PENETRACE PODKLADU
- PŮVODNÍ VENKOVNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE



Ortenovo náměstí 1488/13, 170 00 PRAHA 7

**ENGINEERS**CZ

IČ: 241 27 663 Tel.: +420 252 546 463 E-mail: info@engineers-cz.cz

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. PAVEL ZEMEK	ING. PAVEL ZEMEK	PETR CÍSAŘ	ING. PAVEL ZEMEK	
NÁZEV AKCE:			RAZÍTKO ČKAIT:	
REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ				
MÍSTO STAVBY:				
Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	PARCELNÍ ČÍSLA:			
Libeň [730891]	3119/4, 3119/5, 3119/6, 3119/7, 3113/2 a 3119/8			
STAVEBNÍK: Společenství vlastníků jednotek Nám. Na Balabence 1431–1433, 1438, Praha 9 Nám. Na Balabence 1438/2, 190 00 Praha 9 – Libeň a Společenství vlastníků jednotek nám. Na Balabence 1437 Nám. Na Balabence 1437/3, 190 00 Praha 9 – Libeň				
OBSAH VÝKRESU:			ČÍSLO ZAKÁZKY:	REVIZE:
DETAIL NAPOJENÍ ZATEPLENÍ MEZI OBJEKTY 1437 A 1438			144–2016	02/20120303
FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	DATUM:	STUPEŇ PD:	ČÍSLO SLOŽKY:
A3 (420x297 mm)	1:5	8/2017	DPS	
D.1.1.b.D11				